



COMUNE DI COLLIANO

(Provincia di Salerno)

LA COMMISSIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 32 del 13/10/2017, di istituzione dell'Ufficio preposto in materia di Valutazione di Incidenza;

VISTO l'art. 1 della Legge Regionale Campania n. 16 del 07.08.2014, commi 4 e 5;

VISTO il disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza approvato con deliberazione di Giunta Regionale N. 62 del 23.02.2015 pubblicato sul BURC n. 16 del 09 marzo 2015;

VISTI:

- o il D.D. n. 08 del 23.02.2018, di attribuzione della delega in materia di Valutazione di Incidenza al Comune di Colliano;
- o il D.D. 95 del 30.06.2020 di estensione delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza al Comune di Colliano, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 26 del 02.08.2018;
- o il D.D. n. 175 del 16.09.2022, di attribuzione della delega in materia di Valutazione di Incidenza al Comune di Contursi Terme;

VISTO il Decreto Sindacale n. 02, prot. 3318 del 20.04.2023 di nomina della Commissione di esperti in materia di Valutazioni di Incidenza;

Redige:

VERBALE N. 01/2025

OGGETTO:

1. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, località Vignali del comune di Colliano (SA) – **C.U.P. 011/2024** - Proponente: **GERARDO STROLLO**, nato a Colliano il 30/12/1956 residente in Colliano, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Colliano (Sa);
2. Lavori di manutenzione straordinaria, con rifacimento del tetto e diverso orientamento delle falde di un immobile nel comune di Colliano (SA) – **C.U.P. 012/2024** - **Proponente: CAVALLO ANGELO**, nato a Colliano (SA) il 10.04.1957 ed ivi residente alla Contrada Pozzo n. 5.
3. Realizzazione di tettoie e pensiline fotovoltaiche rimovibili sito in località zona industriale nel Comune di Contursi Terme, – **C.U.P. 0001/2025** - Proponente: **LA BOLOGNESE S.R.L. con sede nella Zona industriale – Area C – nel Comune di Contursi Terme (SA);**

Il giorno 28 del mese di febbraio 2025 alle ore 16:00, si è tenuta la seduta della Commissione, convocata a mezzo pec, per la valutazione tecnica della documentazione presentata al Comune di Colliano per gli interventi indicati al punto 1 - 2, e al Comune di Contursi Terme per l'intervento indicato al punto 3;

Sono presenti i componenti della Commissione:

- 1) Dott. Lullo Diamante (Presidente)
- 2) Dott. Doddato Vito (Componente);
- 3) Dott. Volturo Vincenzo (Componente).
- 4) Dott. Mario De Rosa (Componente)

Verbalizza il RUP Geom. Emilio Manna.

Il Presidente, verificato i presenti, alle ore 16:00, dichiara aperta la seduta aperta.

Gli interventi proposti ricadono nei Comuni di Colliano e Contursi Terme (SA) in zona pSIC, SIC, ZPS e ZSC: **“IT8050049 Fiume Tanagro e Sele” – “IT8050021 Medio corso del Fiume Sele - Persano” e “IT8050020 Massiccio Eremita Marzano”**;

Gli stessi sono stati redatti secondo le linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania, giusta D.G.R. n. 280/2021.

La commissione prima di iniziare l’analisi della documentazione, prende atto che l’Ente Riserva, su richiesta del Responsabile del Procedimento dei due Comuni ha espresso parere favorevole di **“SENTITO”**.

La commissione, esaminata la documentazione presentata al Comune di Colliano (SA) dal Proponente GERARDO STROLLO, Sindaco pro-tempore dell’Ente;

Visto il parere di **“SENTITO N.061/2024** dell’Ente Riserva per gli interventi di cui all’oggetto: Istanza per l’avvio di screening per la VALUTAZIONE DI INCIDENZA – SCREENING relativa a: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, località Vignali del comune di Colliano (SA) - Proponenti: **GERARDO STROLLO, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Colliano (Sa).**

Valutata la coerenza degli interventi previsti in progetto con le condizioni d’obbligo dei Piani di Gestione e le Misure di conservazione delle aree Natura 2000 della regione Campania adottate con D.G.R. n. 617 del 14/11/2024:

N.	Descrizione	Condizioni d’obbligo	
		assicurato il rispetto dei valori target dei parametri di stato di conservazione indicati nell’all. C per gli habitat di cui alla Tabella A presenti intorno alle aree di intervento o interessati indirettamente dai lavori.	Coerente
		è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 luglio.	Coerente
12	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI OPERE DI DIFESA IDROGEOLOGICA ESTERNI AD HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (TABELLA A)	non saranno realizzate nuove strade, neanche temporanee, tra la viabilità esistente e l’area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti.	Coerente (non previsto in progetto)
		saranno eventualmente utilizzate solo specie tipiche del sito Natura 2000 con riferimento alla serie di vegetazione locale, utilizzando materiali vegetali di provenienza certificata.	Coerente (non previsto in progetto)
		non viene interrotta la continuità dei corsi d’acqua.	Coerente
		non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione di residui vegetali, depezzati e messi in sicurezza, evitando l’abbruciamento, che verranno comunque rimossi dall’alveo.	Coerente (non previsto in progetto)

N.	Descrizione	Condizioni d’obbligo	
		Sono finalizzate alla prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole o alla zootecnia o, in caso diverso, non si ostacola il movimento di Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata e Canis lupus.	Coerente (non previsto in progetto)
		non sono più alte di 2 metri.	Coerente
22	RECINZIONI IN AREA URBANE O AGRICOLE ESTERNE AD HABITAT DI CUI ALLA TABELLA A	non si utilizza filo spinato.	Coerente (non previsto in progetto)
		saranno eventualmente utilizzate solo specie tipiche del sito Natura 2000 con riferimento alla serie di vegetazione locale, utilizzando materiali vegetali di provenienza certificata.	Coerente (non previsto in progetto)
		non è prevista posa di nuovi impianti di illuminazione.	Coerente (non previsto in progetto)

N.	Descrizione	Condizioni d’obbligo	
15	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI (DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, LETTERA E), IN AREE AGRICOLE E URBANE NON INTERESSANTI HABITAT DI CUI ALLA TABELLA A	Non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto	Coerente

Esprime parere favorevole e conferma la non assoggettabilità a Valutazione di Incidenza Appropriata

Obbligando il rispetto delle condizioni d'obbligo di seguito riportate:

N.	Descrizione	Condizioni d'obbligo
		assicurato il rispetto dei valori target dei parametri di stato di conservazione indicati nell'all. C per gli habitat di cui alla Tabella A presenti intorno alle aree di intervento o interessati indirettamente dai lavori.
		è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 luglio.
12	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI OPERE DI DIFESA IDROGEOLOGICA ESTERNI AD HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (TABELLA A)	non saranno realizzate nuove strade, neanche temporanee, tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti.
		saranno eventualmente utilizzate solo specie tipiche del sito Natura 2000 con riferimento alla serie di vegetazione locale, utilizzando materiali vegetali di provenienza certificata.
		non viene interrotta la continuità dei corsi d'acqua.
		non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione di residui vegetali, depezzati e messi in sicurezza, evitando l'abbruciamento, che verranno comunque rimossi dall'alveo.
N.	Descrizione	Condizioni d'obbligo
		Sono finalizzate alla prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole o alla zootecnia o, in caso diverso, non si ostacola il movimento di <i>Elaphe quatuorlineata</i> , <i>Salamandrina terdigitata</i> e <i>Canis lupus</i> .
		non sono più alte di 2 metri.
22	RECINZIONI IN AREA URBANE O AGRICOLE ESTERNE AD HABITAT DI CUI ALLA TABELLA A	non si utilizza filo spinato.
		saranno eventualmente utilizzate solo specie tipiche del sito Natura 2000 con riferimento alla serie di vegetazione locale, utilizzando materiali vegetali di provenienza certificata.
		non è prevista posa di nuovi impianti di illuminazione.
N.	Descrizione	Condizioni d'obbligo
15	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI (DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, LETTERA E), IN AREE AGRICOLE E URBANE NON INTERESSANTI HABITAT DI CUI ALLA TABELLA A	Non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto

Il Presidente
Dott. For. Diamante Lullo

I Componenti:
1) Dott. Vincenzo Volturo

2) Dott. Mario De Rosa

Il Segretario verbalizzante
Geom. Emilio Manna

Il componente Dott. For. Mario De Rosa Per impegni imprevisti abbandona la seduta;

Alle ore 17:00 Il componente Dott. For. Vito Doddato partecipa alla seduta per le seguenti pratiche;

La commissione, esaminata la documentazione presentata al Comune di Colliano (SA) dal Proponente **CAVALLO ANGELO**;

Visto il parere di "SENTITO N.059/2024 dell'Ente Riserva per gli interventi di cui all'oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, con rifacimento del tetto e diverso orientamento delle falde di un immobile nel comune di Colliano (SA) – **C.U.P. 012/2024 - Proponente: CAVALLO ANGELO**, nato a Colliano (SA) il 10.04.1957 ed ivi residente alla Contrada Pozzo n. 5.

Valutata la coerenza degli interventi previsti in progetto con le condizioni d'obbligo dei Piani di Gestione e le Misure di conservazione delle aree Natura 2000 della regione Campania adottate con D.G.R. n. 617 del 14/11/2024:

N.	Descrizione	Condizioni d'obbligo	
		I cantieri e le aree di deposito dei materiali edili o la sosta dei mezzi meccanici non occupano superfici classificate come habitat di cui alla Tabella A	Coerente
		non vengono introdotte specie vegetali diverse da quelle tipiche degli habitat di cui alla Tabella A	Coerente (non previsto in progetto)
13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI (DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, LETTERE A), B), C) E D), INCLUSI GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO AUMENTI DI VOLUMETRIE SENZA COMPORTARE L'ALTERAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE) POSTI ALL'INTERNO DI HABITAT DI CUI ALLA TABELLA A	è assicurato il rispetto dei valori target dei parametri di stato di conservazione indicati nell'all. C delle specie di cui alla Tabella B;	Coerente
		In caso di tetti con tegole non vengono ostruiti gli spazi sottostanti lasciando libero il passaggio per i chiroterri per almeno il 30% della superficie;	Coerente
		non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto;	Coerente
		vengono utilizzati vetri antiriflesso;	Coerente (non previsto in progetto)
		l'illuminazione esterna è rivolta verso il basso e si utilizzano lampade a temperatura di colore non superiore a 2700 K.	Coerente (non previsto in progetto)
N.	Descrizione	Condizioni d'obbligo	
15	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI (DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, LETTERA E), IN AREE AGRICOLE E URBANE NON INTERESSANTI HABITAT DI CUI ALLA TABELLA A	Non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto	Coerente

Esprime parere favorevole e conferma la non assoggettabilità a Valutazione di Incidenza Appropriata

Obbligando il rispetto delle condizioni d'obbligo di seguito riportate:

N.	Descrizione	Condizioni d'obbligo
		I cantieri e le aree di deposito dei materiali edili o la sosta dei mezzi meccanici non occupano superfici classificate come habitat di cui alla Tabella A
		non vengono introdotte specie vegetali diverse da quelle tipiche degli habitat di cui alla Tabella A
13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI (DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, LETTERE A), B), C) E D), INCLUSI GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO AUMENTI DI VOLUMETRIE SENZA COMPORTARE L'ALTERAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE) POSTI ALL'INTERNO DI HABITAT DI CUI ALLA TABELLA A	è assicurato il rispetto dei valori target dei parametri di stato di conservazione indicati nell'all. C delle specie di cui alla Tabella B;
		in caso di tetti con tegole non vengono ostruiti gli spazi sottostanti lasciando libero il passaggio per i chiofotteri per almeno il 30% della superficie;
		non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto;
		vengono utilizzati vetri antiriflesso;
		l'illuminazione esterna è rivolta verso il basso e si utilizzano lampade a temperatura di colore non superiore a 2700 K.
N.	Descrizione	Condizioni d'obbligo
15	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI (DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, LETTERA E), IN AREE AGRICOLE E URBANE NON INTERESSANTI HABITAT DI CUI ALLA TABELLA A	Non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto

Il Presidente

Dott. For. Diamante Lullo



I Componenti:

1) Dott. Vito Doddato



2) Dott. Vincenzo Volturo



Il Segretario verbalizzante

Geom. Emilio Manna



La commissione, esaminata la documentazione presentata al Comune di Contursi (SA) dal Proponente **LA BOLOGNESE S.R.L. con sede nella Zona industriale – Area C – nel Comune di Contursi Terme (SA);;**

Preso atto della nota dell'Ente Riserva Sele con la quale specifica che il parere di NULLA OSTA n. 13/2023 e il parere di "SENTITO N.022/2023, sono riferiti all'intervento di cui all'oggetto: Realizzazione di tettoie e pensiline fotovoltaiche rimovibili sito in località zona industriale nel Comune di Contursi Terme, – C.U.P. 0001/2025 - Proponente: **LA BOLOGNESE S.R.L. con sede nella Zona industriale – Area C – nel Comune di Contursi Terme (SA);**

Valutata la coerenza degli interventi previsti in progetto con le condizioni d'obbligo dei Piani di Gestione e le Misure di conservazione delle aree Natura 2000 della regione Campania adottate con D.G.R. n. 617 del 14/11/2024:

SITO	Descrizione	Condizioni d'obbligo	
		i cantieri e le aree di deposito dei materiali edili o la sosta dei mezzi meccanici non occuperanno alcuna superficie classificata come Habitat di importanza comunitaria.	Coerente
		non verranno introdotte specie vegetali diverse da quelle tipiche degli HT 3150, 3250, 3270, 6220, 8310, 91E0, 91M0, 9210, 92A0 e 9340, se interessati dagli interventi.	Coerente
ZSC IT8050049 – Fiumi Tanagro e Sele	Manutenzione degli edifici (di cui all'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, lettere a), b), c) e d), inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare)	in caso di tetti con tegole non verranno ostruiti gli spazi sottostanti lasciando libero il passaggio per i chiroterri per almeno il 30% della superficie.	Coerente (non previsto in progetto)
		non verranno abbandonati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto.	Coerente
		l'illuminazione esterna sarà rivolta verso il basso.	Coerente (non previsto in progetto)
N.	Descrizione	Condizioni d'obbligo	
		i cantieri e le aree di deposito dei materiali edili o la sosta dei mezzi meccanici non occuperanno alcuna superficie riconducibile a habitat di specie dell'avifauna nidificante di All. I-DU (A022, A229, A073 e A338) come descritto nell'Allegato 1 al presente documento.	Coerente
		non verranno introdotte specie vegetali diverse da quelle tipiche del sito Natura 2000 con riferimento alla serie di vegetazione di riferimento.	Coerente
ZPS IT8050021 – Medio corso del F. Sele Persano	Manutenzione degli edifici (di cui all'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, lettere a), b), c) e d), inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare)	in caso di tetti con tegole non verranno ostruiti gli spazi sottostanti lasciando libero il passaggio per i chiroterri per almeno il 30% della superficie.	Coerente (non previsto in progetto)
		non verranno abbandonati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto.	Coerente
		l'illuminazione esterna sarà rivolta verso il basso.	Coerente (non previsto in progetto)

Esprime parere favorevole e conferma la non assoggettabilità a Valutazione di Incidenza Appropriata

Obbligando il rispetto delle condizioni d'obbligo di seguito riportate:

SITO	Descrizione	Condizioni d'obbligo
		i cantieri e le aree di deposito dei materiali edili o la sosta dei mezzi meccanici non occuperanno alcuna superficie classificata come Habitat di importanza comunitaria.
		non verranno introdotte specie vegetali diverse da quelle tipiche degli HT 3150, 3250, 3270, 6220, 8310, 91E0, 91M0, 9210, 92A0 e 9340, se interessati dagli interventi.
ZSC IT8050049 – Fiumi Tanagro e Sele	Manutenzione degli edifici (di cui all'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, lettere a), b), c) e d), inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare)	in caso di tetti con tegole non verranno ostruiti gli spazi sottostanti lasciando libero il passaggio per i chiofrotteri per almeno il 30% della superficie.
		non verranno abbandonati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto.
		l'illuminazione esterna sarà rivolta verso il basso.

N.	Descrizione	Condizioni d'obbligo
		i cantieri e le aree di deposito dei materiali edili o la sosta dei mezzi meccanici non occuperanno alcuna superficie riconducibile a habitat di specie dell'avifauna nidificante di All. I-DU (A022, A229, A073 e A338) come descritto nell'Allegato 1 al presente documento.
		non verranno introdotte specie vegetali diverse da quelle tipiche del sito Natura 2000 con riferimento alla serie di vegetazione di riferimento.
ZPS IT8050021 – Medio corso del F. Sele Persano	Manutenzione degli edifici (di cui all'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, lettere a), b), c) e d), inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare)	in caso di tetti con tegole non verranno ostruiti gli spazi sottostanti lasciando libero il passaggio per i chiofrotteri per almeno il 30% della superficie.
		non verranno abbandonati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto.
		l'illuminazione esterna sarà rivolta verso il basso.

Il Presidente

Dott. For. Diamante Lullo



I Componenti:

1) Dott. Vito Doddato



2) Dott. Vincenzo Volturo



Il Segretario verbalizzante

Geom. Emilio Manna





La seduta si chiude alle ore 19:00

Il Presidente

Dott. For. Diamante Lullo 

I Componenti:

1) Dott. Vito Doddato 

2) Dott. Vincenzo Volturo 

3) Dott. Mario De Rosa 

Il Segretario verbalizzante

Geom. Emilio Manna 